

Produktinformation

Differenzdruckschalter Typ DR1 G1/4 Zoll

Art-Nr.: dr1-1-4 / Marke: [Ma-ter](#)




67,25EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 5	65,91EUR - Sie sparen 1,35EUR
Ab 10	63,89EUR - Sie sparen 3,36EUR
Ab 20	60,53EUR - Sie sparen 6,72EUR

 Lieferzeit 1 bis 5 Tage

Differenzdruckschalter DR1
mit einstellbarem Schaltpunkt, 3 Versionen möglich Auswahl über Optionsfeld
Membrane aus Edelstahl

TECHNISCHE DATEN:

Anschluss 1/4" AG/IG GAS / ISO2288 **Art.-Nr.** dr1-1-4 **Druckbereich** 0 - 7,0 bar **Voreinstellung** 800 mbar **Differenzdruck** 700-900 mbar **Medien** Wasser, Luft; Glycol **Membrane / Dichtung** Edelstahl (AISI 316) / Silikon **Material/Anschluss** Messing **Material Gehäuse** Technopolymer (PPS - PA)
Schaltkontakte 6,3x0,8 max. 250V 16 (4) A **Temperaturen** Medium: bis 100°C
Umgebung:-20 bis 85°C

Weitere Informationen sowie Abmessungen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt im Pdf Format.

Produktinformation

Datenblatt

Anwendung: Durchfußüberwachung von Heizungs- und Filteranlagen u.v.m.

Beispiel Heizung

OPTIONAL

Anschlußstecker mit Kabel

- 3 x 0,75mm²
- 1,5 m



Produktinformation

Falls benötigt bitte über Optionsfeld wählen oder extra bestellen!

verfügbare Optionen

Anschlusskabel

nein

ja (+11,90EUR)

Druckbereich

700 - 900 mbar
