

Produktinformation

CO2 Nachtabschaltung, vernickelt

Art-Nr.: co2-na-nic / Marke: [US-Aquaristik](#)



35,95EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 5	35,23EUR - Sie sparen 0,72EUR
Ab 10	34,15EUR - Sie sparen 1,80EUR
Ab 20	32,36EUR - Sie sparen 3,60EUR
Ab 50	28,76EUR - Sie sparen 7,19EUR
Ab 100	26,96EUR - Sie sparen 8,99EUR

Lieferzeit 1 bis 5 Tage



Option: LED Dichtung

CO2 Nachtabschaltung Magnetventil Aquaristik vernickelte Ausführung

Produktinformation

NEU: optional mit leuchtender Dichtung möglich, dazu bitte die Option "LED Dichtung" wählen

**Vorteil dieser Nachtabschaltung gegenüber Inlineventilen:
lässt sich leicht zerlegen zur Reinigung, falls erforderlich**

Spannung: 230 V Wechselspannung

Leistung: 1,7VA (W)

1,5 m Anschlußkabel incl. Schutzkontaktstecker

Optional mit leuchtender Dichtung, 2 LED leuchten grün, wenn das Ventil offen ist.

Anschluß: 4/6 mm Schlauch

Die Schlauchverschraubungen können entfernt werden, dann hat das Ventil beidseitig 1/8" Innengewinde

Optional-Haltewinkel - wählbar über Optionsfeld

Haltewinkel für LBA Serie von ODE schwarz

andere Farben auf Anfrage möglich, ab 20 Stück

Lieferumfang: 1 Haltewinkel, 2 Schrauben zur Befestigung des Ventils am Winkel


(Schrauben und Dübel für die Wandmontage sind nicht enthalten, Bohrung ist für 4mm Schrauben)

Material:

PETG

- Temperatur: 75-80 °C
 - UV Beständig: ja
 - Flexibler und haltbarer als PLA
 - gute Basis für wasserbeständige Anwendungen
 - besser geeignet für Außenbereiche und Wasseranwendungen, da es witterungs- und UV-beständiger ist.
-


Produktinformation



Produktinformation



Produktinformation



verfügbare Optionen

LED Dichtung

nein

ja (+10,00EUR)

Haltewinkel

Nein

PETG (+7,14EUR)