

Produktinformation

Magnetventil 3/2 Wege 5mm Schlauchanschluss

Art-Nr.: rmv-r1 / Marke: [RPE](#)




39,78EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 5	38,98EUR - Sie sparen 0,80EUR
Ab 10	37,79EUR - Sie sparen 1,99EUR
Ab 20	35,80EUR - Sie sparen 3,98EUR
Ab 100	33,81EUR - Sie sparen 5,97EUR
Ab 300	31,82EUR - Sie sparen 7,96EUR

 Lieferzeit 1 bis 5 Tage

3/2 Wege - Ventil mit 5mm Schlauchanschluss
Mediumsgetrenntes Ventil

TECHNISCHE DATEN:

Anschluss Nennweite Spannung Druck min. Druck max. 5mm 2mm

24 V/DC - 11,8 W

230 V/AC - 8,4VA

0 0,5

Produktinformation

Nennweite=engste Stelle im Ventil

DICHTELEMENTE:

Dichtungen Temperatur Medium Silikon 0°C + 60°C Luft, Wasser, u.v.m.

Weitere Informationen sowie Abmessungen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt im Pdf Format.

[Datenblatt](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Neuartige, hochwertige Ventilreihe 3/2-Wege-Ausführung, Mediumsgetrennt.

WEITERE MERKMALE:

- einfach zerlegbar, z.B. zum Reinigen
- unempfindlich gegen Verschmutzung
- Medium wird vom Elektromagnet kaum erwärmt(keine Kalkbildung!)
- geringer Totraum ohne Schmutztaschen
- ED 100%

Anschlußkabel 2m lang, Auswahl erfolgt über Optionsfeld



Produktinformation

verfügbare Optionen

Anschlusskabel

nein

ja (+5,36EUR)

Spannung

230 V/AC

24 V/DC
