

## Produktinformation

# Schwingkolbenpumpe Typ CP6 230 V/AC, G1/8" Anschluß

Art-Nr.: SKP-cp6-G / Hersteller: [ARS](#)



### 48,62EUR

inkl. 19% USt. zzgl. [Versand](#)

#### Staffelpreise

Ab 5 47,65EUR - Sie sparen 0,97EUR

Ab 10 46,19EUR - Sie sparen 2,43EUR

Ab 20 43,76EUR - Sie sparen 4,86EUR

 Lieferzeit 1 bis 5 Tage

Schwingkolbenpumpe Typ CP6 ST  
230 V AC

#### TECHNISCHE DATEN:

<b>Anschluss Eingang</b>	Innengewinde G 1/8"
<b>Anschluss Ausgang</b>	Innengewinde G 1/8"
<b>Max. Druck</b>	2,7 bar +/- 15% ( selbstsaugend )
<b>Max. Fördervolumen</b>	1500 cm <sup>3</sup> /min +/- 10%
<b>Dichtung</b>	EPDM
<b>Isolationsklasse</b>	Klasse II
<b>Max. Temperatur Medium</b>	35 °C
<b>Max. Temperatur Umgebung</b>	60 °C
<b>Max. Einschaltzeit</b>	100% ED
<b>Leistung</b>	35 Watt

## Produktinformation

<b>Fördermedien</b>	Wasser, keine korrosiven / abrasiven Medien Bremsflüssigkeit
<b>Spannung</b>	230 / 50Hz - 60Hz ( ~AC )
<b>Mögliche Sonderausführungen</b>	NSF u.FDA Zulassung -- <b>nur auf Anfrage und bei größeren Stückzahlen möglich</b>

Weitere Informationen sowie Abmessungen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt im Pdf Format.

### EINSATZBEREICHE


- Kaffeautomaten
- Kondensatpumpe
- Schmiermitteldosierung
- Dosierpumpe
- Einsatz im Bremsenentlüftungsgerät

### OPTIONALES - Zubehör

Falls benötigt bitte extra bestellen, das Zubehör finden Sie [hier](#)

### U-Halterung

Material: EPDM , DN16



### U-Halterung - aufschneiden

Material: EPDM , DN16

## Produktinformation

### verfügbare Optionen

#### Halterung

nein

U-Halter (+10,71EUR)

---