Produktinformation

Magnetventil 3/2 Wege 5mm Schlauchanschluss

Art-Nr.: rmv-r1

39,78EUR
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 5	38,98EUR - Sie sparen 0,80EUR
Ab 10	37,79EUR - Sie sparen 1,99EUR
Ab 20	35,80EUR - Sie sparen 3,98EUR

Lieferzeit 1 bis 5 Tage

3/2 Wege - Ventil mit 5mm Schlauchanschluss
Mediumsgetrenntes Ventil

TECHNISCHE DATEN:

Anschluss	Nennweite	Spannung	Druck min.	Druck max.
5mm	2mm	24 V/DC - 11,8 W 230 V/AC - 8,4VA	0	0,5

Nennweite=engste Stelle im Ventil

DICHTELEMENTE:

Dichtungen	Temperatur	Medium

Produktinformation

Silikon	0°C + 60°C	Luft, Wasser, u.v.m.

Weitere Informationen sowie Abmessungen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt im Pdf Format.

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Neuartige, hochwertige Ventilreihe 3/2-Wege-Ausführung, Mediumsgetrennt.

WEITERE MERKMALE:

- einfach zerlegbar, z.B. zum Reinigen
- unempfindlich gegen Verschmutzung
- Medium wird vom Elektromagnet kaum erwärmt(keine Kalkbildung!)
- geringer Totraum ohne Schmutztaschen
- ED 100%

Anschlußkabel 2m lang, Auswahl erfolgt über Optionsfeld

Produktinformation

verfügbare Optionen

Anschlusskabel

nein
ja (+5,36EUR)

Spannung

230 V/AC
24 V/DC